

«18» января 2023 г. № ПМ 42230041000104754691

(отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о профилактическом визите во ФГИС «ЕРКНМ»)

ссылка на карточку мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
территориальный отдел в городе Кемерово**
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20,
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Акт профилактического визита № 42230041000104754691

г. Кемерово

"27" февраля 2023 г.

время: «08» ч. «30» мин.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 41, п. 42. Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 в отношении: МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида»

2. Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе:

Полное или сокращенное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 201 «Детский сад компенсирующего вида»

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 650003, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 49 А
(указывается адрес (местоположение), где был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «06» февраля 2023г.

по «27» февраля 2023г.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментальных обследований
с «06» февраля 2023г.
по «08» февраля 2023г

Срок проведения профилактического визита приостанавливался, в связи с необходимостью проведения экспертизы (испытания), сроки которого установлены на основании приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» от 10.01.2023 № 2
с «07» февраля 2023г.
по «22» февраля 2023г

5. Профилактический визит проведен: Лифо Ириной Юрьевной, ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области –Кузбассу в городе Кемерово.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Недосекина Ирина Викторовна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Ватолина Наталья Николаевна, фельдшер - лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»; Хомутова Ирина Владимировна, фельдшер - лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Богатырева Полина Васильевна, врач - эксперт отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе». Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.07.2017 № RA. RU. 710013 выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующая № 201 «Детский сад компенсирующего вида» Соколовская Татьяна Владимировна

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/Нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица _____ да _____

(да/нет)

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) отбор проб и образцов;
- 3) инструментальные обследования;

- 4) испытания;
- 5) экспертизы;

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «06» февраля 2023 г. по «07» февраля 2023 г. осмотр, отбор проб и образцов, инструментальные обследования, с «07» февраля 2023 г. по «22» февраля 2023 г. испытания, экспертизы.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- договор (контракт) на оказание услуг по обращению с твердыми бытовыми коммунальными отходами;
- договор (контракт) об организации и проведении дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий, акт выполненных работ;
- договор (контракт) на проведение акарицидной обработки территории;
- договор (контракт) на транспортировку и обеззараживание ртутьсодержащих приборов, акт выполненных работ;
- договор (контракт) на поставку продуктов питания;
- договор (контракт) на поставку бутилированной воды, документы, удостоверяющие качество и безопасность поставляемой воды;
- договор на медицинское обслуживание воспитанников;
- копия технического паспорта учреждения с указанием наименования помещений;
- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП;
- информацию о наличии моющих и дезинфицирующих средств, декларации о соответствии, инструкции по применению, свидетельства о государственной регистрации на дезинфицирующие и антисептические средства;
- информация о наличии постельного белья и полотенец в учреждении;
- перечень оборудования на игровых площадках и физкультурной площадке;
- акт обследования технического состояния вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности);
- акт поверки оборудования пищеблока;
- акт испытания (готовности) игрового и физкультурного оборудования на детских площадках, физкультурной площадке;
- копии меню -требований за 10 дней, примерное 10 дневное меню, приказ о создании бракеражной комиссии;
- учебный план, режим дня, сетка учебных занятий, пояснительная записка к учебному плану.
- графики проветривания помещений;
- антропометрические данные детей по группам (карты рассаживания детей);
- списочный состав детей по группам;
- копия журнала осмотра воспитанников на педикулез;
- документы, подтверждающие проведение предварительного и периодического медицинских осмотров сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников, сертификаты о профилактических прививках, список сотрудников с указанием должности, возраста, даты медицинского осмотра, профилактических прививок (гепатит В (3 прививки), корь (2 прививки), краснуха, АДСМ, грипп, COVID-19), гигиенического обучения, флюорографического обследования;
- рабочие инструкции по обработке оборудования пищеблока, санитарно-технического оборудования и др.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлено следующее: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 201 «Детский сад компенсирующего

вида» имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности № 17107 от 08.09.2018 г.

В детском саду функционирует шесть групп компенсирующей направленности для слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием: группа раннего возраста, пять группы дошкольного возраста. На момент проверки 06.02.2023 списочный состав детей 79 человек. Причины отсутствия детей известны. Карантина по инфекционным и паразитарным заболеваниям, критических ситуаций на инженерных сетях за период проверки не зарегистрировано. Журнал критических ситуаций имеется.

Детский сад имеет самостоятельный земельный участок, по периметру ограждено, освещение выполнено. На территории выделены следующие функциональные зоны: игровая и хозяйственная. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки и физкультурную площадку. На участке оборудовано шесть групповых площадок. На шести игровых площадках установлены тентовые навесы. На физкультурной площадке, игровых площадках установлено игровое и физкультурное оборудование. Оценить покрытие игровых площадок и физкультурной площадки на момент осмотра 23.01.2023 не представляется возможным из-за снежного покрова. Имеется отдельный въезд на хозяйственную зону.

Детский сад расположен в типовом двухэтажном здании в панельном исполнении. Планировка здания по принципу групповой изоляции выполнена. В состав групповых ячеек входят: раздевальные (для приема детей и хранения верхней одежды), групповые (для проведения игр, занятий, приема пищи), спальни, туалетные. Системы холодного и горячего водоснабжения, канализования, отопления централизованные. Разводка холодного и горячего водоснабжения выполнена ко всему санитарно-техническому оборудованию и пищеблоку. В медицинском кабинете и на пищеблоке установлены электроводонагреватели на случай отключения централизованного горячего водоснабжения с жесткой разводкой сети к местам пользования.

Отопительные приборы в групповых ячейках и в зале для проведения музыкальных и физкультурных занятий ограждены съёмными деревянными решетками. Обогрев пола в игровых, расположенных на первом этаже, выполнен. Проветривание помещений осуществляется через створки пластиковых окон, плоскость открытия которых обеспечивает режим проветривания. Для контроля за параметрами микроклимата в помещениях групповых ячеек, музыкальном зале имеются комнатные термометры.

Все основные помещения пребывания детей имеют естественное освещение. Светопроемы в спальнях и игровых оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Отделка стен, потолков, оборудования выполнена в светлых тонах. В помещениях групповых система искусственного освещения общая. В качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные лампы. На момент осмотра в помещениях все электролампы исправны.

Прачечная размещена на первом этаже здания детского сада и имеет следующий набор помещений: постирочную, гладильную со шкапами для хранения чистого белья. В прачечной все имеющееся оборудование находится в рабочем состоянии. Поточность стирки постельного белья соблюдается, оборудован вход для сдачи грязного белья и вход для выдача чистого белья.

В туалетных пяти дошкольных групп установлено четыре умывальных раковин, душевой поддон, три-четыре детских унитаза, умывальные раковины для персонала, в группе раннего возраста установлено три умывальных раковины, душевой поддон, шкаф с ячейками для горшков и слив для обработки горшков. Унитазы в туалетных всех групп обеспечены гигиеническими сидениями. Санитарно – технические приборы находятся в рабочем состоянии.

Списки закрепления детей на полотенца, кровати, кабинки для верхней одежды и обуви детей имеются, маркировка полотенец, постельного белья выполнена.

Уборочный инвентарь выделен, замаркирован. Инвентарь для санитарных узлов имеет красную сигнальную маркировку, хранение его организовано отдельно от остального уборочного инвентаря. Каждая группа обеспечена моющими и дезинфицирующими средствами. Инструкции по применению, свидетельства о государственной регистрации, сертификаты имеются. Мерная посуда выделена, промаркирована. Памятки по приготовлению моющих и дезинфицирующих средств вывешены на рабочих местах.

Персонал групп, в том числе воспитатели спецодеждой обеспечен. Для соблюдения личной гигиены персонала в детском саду оборудован санитарный узел.

В группах питьевой режим организован на бутилированной воде, расфасованной в емкости по пять литров "Бердовская Таежная». Поставщик и производитель воды ООО «Чистая вода», контракт на поставку воды № 3185/Д от 09.01.2023. Сертификаты соответствия, декларация соответствия и качественные удостоверения на воду имеются. Питьевыми кружками групповые обеспечены в соответствии со списочным количеством детей.

Помещения медицинского назначения для обслуживания детей размещены на первом этаже здания. Медицинский блок детского сада представлен кабинетом врача, процедурным кабинетом, изолятором, санитарным узлом. Медицинское обслуживание детей осуществляет ГАУЗ КОДКБ им. Ю.А. Атаманова по договору от 09.01.2023 б/н. Штат детского сада укомплектован старшей медицинской сестрой. Осмотр детей на педикулез и чесотке проводится ежемесячно с отметкой в журнале В детском саду оборудовано кабинет логопеда, кабинет изостудии.

Пищеблок размещен на первом этаже, имеет следующий набор производственных помещений: горячий цех с зоной для мытья кухонной посуды и зоной обработки сырой продукции. Складские помещения: кладовая сыпучих (сухих) продуктов с холодильниками, кладовая суточного запаса продуктов. Работа пищеблока организована на сырье. На пищеблоке установленное технологическое и холодильное оборудование находилось в исправном состоянии. Акт поверки электрооборудования пищеблока представлен от 20.01.2023. Учет работы оборудования ведется, температурный режим холодильного оборудования отмечается.

Для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная моечная ванна. Для обработки сырой продукции установлены две моечные ванны. Дополнительно имеются маркированные емкости для каждого вида продукции. Обработка яиц проводится в зоне обработки сырой продукции в выделенных и замаркированных емкостях. Для обработки потребительской тары выделены маркированные емкости. Для соблюдения правил личной гигиены персоналом на пищеблоке в каждом цехе установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. На пищеблоке установлены производственные разделочные столы с цельнометаллическим покрытием из нержавеющей стали. Разделочный инвентарь (ножи, доски) имеется в достаточном количестве. Хранение кухонного инвентаря и посуды упорядочено. Для просушивания кухонной посуды имеются решетчатые сетки, стеллажи.

Сыпучие продукты хранились в продуктовом складе в таре производителей на стеллажах, имелись подтоварники. В складе имелся прибор для измерения температуры и относительной влажности. Суточные пробы готовой продукции на случай пищевого отравления хранились в бытовом холодильнике.

На пищеблоке для уборки производственных и складских помещений выделен уборочный инвентарь.

Осмотр сотрудников, связанных с раздачей пищи (младших воспитателей) и сотрудников пищеблока, до начала работы, на гнойничковые заболевания кожи рук, катаральных явлений верхних дыхательных путей проводится с отметкой в «Гигиенический журнал». На момент осмотра на пищеблоке работает повар, кладовщик, кухонная.

Продукты доставляются централизованно с МБУ «Комбинат питания управления образования администрации г. Кемерово» по агентскому договору от 09.01.2023 № Б201/23 по графику. Примерное десятидневное меню, разработанное МБУ «Комбинат питания управления образования администрации г. Кемерово» и технико-технологические карты в детском саду имеются. Контрольная документация по пищеблоку заведена в полном объеме, заполняется своевременно. Меню - требования составляются по форме, утверждаются заведующей детским садом. Бракеражная комиссия в детском саду создана по приказу заведующей детского сада от 14.06.2022 № 113/1-О, в состав входит четыре сотрудника.

В детском саду организовано пятиразовое питание детей. Условия для приема пищи детьми в группах созданы. В каждой игровой установлены двухсекционные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды. Во всех группах на моечных ваннах для ополаскивания посуды имеются гибкие шланги с душевыми насадками для ополаскивания посуды. Групповые обеспечены столовой посудой согласно списочному составу детей в группах. Для сушки столовой посуды установлены сетки - сушилки, для хранения посуды установлены шкафы со стеллажами. Для обработки обеденных столов емкости выделены и замаркированы. Во всех группах выделены емкости для получения пищи с пищеблока, маркировка посуды выполнена (групповая принадлежность и вид блюда). Столовая посуда для персонала выделена и замаркирована.

В рамках профилактического визита были отобраны для исследований: пробы готовых блюд для микробиологических исследований и для определения полноты вложения и энергетической ценности, смывы с предметов внешней среды на БГКП и на паразитологические исследования, одна проба воды питьевой. Проведен отбор проб воздуха закрытых помещений, замеры искусственного освещения, параметров микроклимата.

Согласно протоколу лабораторных исследований физических факторов окружающей среды ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 06.02.2023 № 7556 проведено 100 замеров уровней искусственной освещенности, 32 замера параметров микроклимата (температура и относительная влажность воздуха). 100 замеров уровней искусственной освещенности, 32 замера параметров микроклимата (температура и относительная влажность воздуха) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 07.02.2023 №№ 8012, 8013 содержание определяемых веществ в воздухе обследованных помещений, в атмосферном воздухе на территории не превышает ПДК (фенола, формальдегида, аммиака, гидрохлорида), что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 10.02.2023 №№ 7510, 7511, 7512 пробы готовых блюд по микробиологическим показателям соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 13.02.2023 №№ 7507, 7508, 7509 пробы готовых блюд по санитарно-химическим показателям (полноте вложения и энергетической ценности) соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 07.02.2023 № 7497-7506, № 7491-7496 смывы с объектов внешней среды на БГКП и на паразитологические исследования соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 17.02.2023 № 7513 пищевая продукция: крупа гречневая по санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 08.02.2023 № 7490 бутилированная вода «Бердовская таежная» по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

Представлено экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 17.02.2023 № 408/003-ОГДиП: документация по организации и прохождению медицинского осмотра, гигиенического обучения и аттестации работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 201 «Детский сад компенсирующего вида» соответствует требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Раздел I. п. 1.5.; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» Раздел II. п.п. 58., 61., 75., 78.

Представлено экспертное заключение о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 17.02.2023 № 409/005-ОГДиП: документация по организации и проведению профилактических прививок работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 201 «Детский сад компенсирующего вида» соответствует требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи» Раздел I. п. 1.5.; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» Раздел II. п.п. 5., 64.

Выявленные нарушения обязательных требований:

- 1) На момент осмотра 06.02.2023 отсутствовали маркировочные ярлыки с указанием наименования производителя, даты изготовления, условий и сроков годности на замороженную продукцию (мясо, печень), нарушение п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Замечание устранено в ходе профилактического визита
- 2) На момент осмотра 06.02.2023 на пищеблоке уборочный инвентарь для обработки производственных помещений не маркирован и не литражирован, нарушение п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Замечание устранено в ходе профилактического визита
- 3) На момент осмотра 06.02.2023 на пищеблоке используется инвентарь с дефектами: доска разделочная «МС» с трещинами, нож «СМ» с трещиной деревянной рукоятки, нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Замечание устранено в ходе профилактического визита
- 4) Вентиляционная решетка в помещении буфетной 2 младшей группы содержит следы загрязнения, очистка вентиляционной решетки не проведена, нарушение п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Замечание устранено в ходе профилактического визита
- 5) На момент обследования кровати в спальном помещении группы раннего возраста установлены вплотную к стенам и боковыми сторонами друг к другу, что не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, нарушение п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Замечание устранено в ходе профилактического визита
- 6) Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 17.02.2023 № 410/005-ОГДиП: Общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 201 «Детский сад компенсирующего вида» не соответствуют требованиям:
 - количество детей во всех группах компенсирующей направленности превышает требуемое количество (требуемое количество детей в группах компенсирующей направленности для слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием до 3-х лет – 6 детей, старше 3-х лет – 10 детей), что не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - раздевальная комната для детей раннего возраста не оборудована умывальной раковиной для рук, что не соответствует требованиям п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - в помещениях учреждения имеется мягкая мебель – установлены стулья с тканевым покрытием сидения и спинки, диван и пуфы с тканевым покрытием. Покрытие стульев, дивана и пуфов не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что не соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- пол в туалетной 2-ой младшей, средней и старшей групп имеет дефекты, неровности и сколы напольной плитки; пол в приемной подготовительной группы № 2 имеет дефекты – расхождение листов линолеума; пол в буфетной 2-ой младшей группы имеет неровности плитки; на полу в спальне старшей группы линолеум не подведен под плинтус, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в буфетной группы раннего возраста имеется трещина между стеной и потолком; потолок в туалетной группы раннего возраста имеет дефекты – трещины штукатурного слоя; в буфетной подготовительной группы № 2 имеется трещина на стене, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в помещении для проведения массажа умывальная раковина отсутствует, что не соответствует требованиям п. 4.4.5. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- в медицинском блоке, в зоне, где проводится обработка инструментов, не предусмотрена отдельная раковина для мытья рук, что не соответствует требованиям п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- учреждением не проводилось обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, что не соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- учреждением не осуществляется контроль за проведением мероприятий по дезинфекции при эксплуатации бактерицидных установок с открытыми облучателями – в помещениях пребывания детей дезинфекция с использованием приборов по обеззараживанию воздуха проводится без учета нормативных документов (Руководство Р 3.5.1904-04), что не соответствует требованиям п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 88. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К акту профилактического визита прилагаются: определение о назначении экспертизы от 06.02.2023 № 98/1; протокол осмотра от 06.02.2023 № 33; протоколы отбора от 06.02.2023, 07.02.2023; протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 06.02.2023 № 7556, от 07.02.2023 №№ 7497-7506, 7491-7496, 8012, 8013, от 08.02.2023 № 7490, от 10.02.2023 №№ 7510, 7511, 7512, от 13.02.2023 №№ 7507, 7508, 7509, от 17.02.2023 № 7513; экспертные заключения ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 17.02.2023 № 408/003-ОГДиП, № 409/005-ОГДиП, № 410/005-ОГДиП; предписание от 27.02.2023 №

(указывается: протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должностное лицо, составившее акт профилактического визита: Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в городе Кемерово


(подпись)

