



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области**

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 201 «Детский
сад компенсирующего вида»
(место составления акта)

31 мая 2018 г.
(дата составления акта)
14 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 336

По адресу/адресам: 650003 г. Кемерово, пр. Ленинградский, 49А.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 23.04.2018 № 474-18 заместителя Руководителя Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 201 «Детский сад компенсирующего вида»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 03.05.2018 по 31.05.2018, 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) 27.04.2018 Соколовская Татьяна Владимировна, заведующая
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 201 «Детский сад
компенсирующего вида»

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Ефремова Татьяна Васильевна, ведущий специалист - эксперт, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово; Яковлева Инна Геннадьевна, врач отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Кофтун Максим Кириллович, врач по санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; фельдшер-лаборант Богатова Ольга Анатольевна по санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; фельдшер-лаборант Иванцова Надежда Александровна по санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) от 07.03.2014 № 0002407, выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат № РОСС RU.0001.510238 от 07.03.2014 до 07.03.2019, зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.510238 от 07.03.2014.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали Соколовская Татьяна Владимировна, заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 201 «Детский сад компенсирующего вида».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В ходе проведения проверки установлено:

Согласно представленному Уставу предметом деятельности Учреждения является реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования в соответствии с Уставом и муниципальным заданием, а также присмотр и уход за воспитанниками.

Дошкольная организация работает в режиме пятидневной рабочей недели. Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания). График работы учреждения с 7.00. до 19.00.

По состоянию на 03.05.2018 в МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» функционирует 5 групп детей компенсирующей направленности (для слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием).

Согласно представленным спискам в дошкольной организации 88 воспитанников.

Наполняемость по группам составляет не более 20 детей.

Характеристика земельного участка:

Здание дошкольной образовательной организации размещается на обособленном земельном участке, внутриквартально.

Территория учреждения по периметру ограждена металлическим забором, имеет наружное электрическое освещение.

На территории организации выделена игровая зона, зона игровой территории включает в себя групповые площадки, индивидуальные для каждой группы и одну физкультурную площадку.

Игровые площадки оборудованы для детей с учётом их росто-возрастных особенностей.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории всех групп установлены тентовые навесы.

Для хранения игрушек, используемых на территории дошкольной организации (колясок,

саянок, велосипедов, лыж) выделено место в хозяйственной постройке на территории здания.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны предусмотрено место для чистки ковровых изделий, оборудованное металлическими стойками с перекладиной.

За территорией учреждения для сбора мусора оборудована площадка с твердым (бетон) покрытием. На площадке установлен 1 контейнер с крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера.

На территории учреждения на момент проведения обследования 03.05.2018 свалок бытового и крупногабаритного мусора, травы, веток, бумаги не обнаружено, территория содержится в чистоте. Твердые бытовые отходы собраны в мусоросборник.

Очистку мусоросборника проводит специализированная организация. Представлен договор на оказание услуг по транспортированию и размещению (захоронению) отходов с МП города Кемерово «Спецавтохозяйство».

Въезд и входы на территорию дошкольной образовательной организации, подходы к зданию асфальтированы.

Характеристика здания детского сада:

МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» расположено в отдельно стоящем, двухэтажном здании.

Помещения для пребывания детей и помещения медицинского назначения размещаются на 1 и 2 этажах здания.

Здание дошкольной образовательной организации имеет компактную структуру.

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольной образовательной организации, входы в здание оборудованы тамбурами.

Объемно-планировочные решения помещений дошкольной организации обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции. В здании дошкольной организации оборудовано 2 лестницы.

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приёма пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Кроме того, в учреждении предусмотрены плеопто-ортоптическая комната, два кабинета дефектолога, коррекционный центр.

В помещениях раздевальных (приемных) всех групп к индивидуальным шкафам для верхней одежды и обуви выполнена подводка труб от системы отопления здания, что обеспечивает условия для просушивания верхней одежды и обуви детей.

В помещениях для пребывания детей установлены окна с пластиковыми стеклопакетами. Окна на момент проведения обследования открываются. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений. Окна оборудованы фрамугами - открывающаяся (откидная) часть оконной рамы. Фрамуги на момент обследования в рабочем состоянии. Проветривание помещений осуществляется через открывающиеся окна либо фрамуги.

Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, разбитых окон нет.

В учреждении оборудован зал общий для музыкальных и физкультурных занятий. Хранение физкультурного и музыкального инвентаря осуществляется в зале.

Медицинский блок размещен единым блоком на первом этаже дошкольной образовательной организации и имеет отдельный вход из коридора. Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета, изолятора, физиокабинета и туалета с местом для приготовления дезинфицирующих растворов, коридора.

Помещения медицинского блока предусмотрены в соответствии с проектом, по которому построена дошкольная образовательная организация.

В соответствии с рекомендациями п. 4.23. СанПиН 2.4.1.3049-13 в здании предусмотрен минимальный набор служебно-бытовых помещений: кабинет заведующей, кабинет завхоза,

методический кабинет, хозяйственная кладовая, постирочная, туалет для персонала.

Питание детей организовано в помещении групповой.

Для доставки пицци от пищеблока до групповой выделены специальные промаркированные емкости - кастрюли с крышками.

Для мытья столовой посуды помещения буфетных и буфетные зоны оборудованы двухгнездными моечными раковинами с подводкой холодной и горячей воды.

В здании дошкольной организации предусмотрена постирочная, состоящая из помещения стиральной, гладильной и помещения для сушки постельного белья. Помещения стиральной и гладильной смежные. Вход для сдачи грязного и получения чистого белья отдельный.

Из стиральной имеется вход в помещение для просушивания постельного белья, оборудованное веревками и трубчатыми радиаторами.

В гладильной установлены шкафы для чистого белья, стол для глажки, утюг. В стиральной – бытовая стиральная машина, промышленная стиральная машина, centrifуга, электрокипятильник, ванна для замачивания.

График смены белья имеется. В детском саду имеется более трех комплектов постельного белья из расчета на одного ребенка и два комплекта на матрасников. Смена белья проводится по графику один раз в неделю, матрасников - один раз в месяц. На момент проверки 03.05.2018 отсутствует маркировка простыней в группе ранней коррекции, п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», от 26.05.2018 № 10303 содержание определяемых веществ в воздухе обследованных помещений (музыкальный зал, средняя группа- спальная комната, игровая) не превышает ПДК (фенола, формальдегида, гидрохлорида, аммиак, бензол, толуол, ксилол, этилбензол, стирол), что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Внутренняя отделка помещений:

Стены помещений групповых ячеек МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» без признаков поражений грибок, гладкие, окрашены водостойкой краской либо выложены плиткой, что позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Стены в одном из помещений постирочной - тамбур (зона) сдачи грязного белья оштукатурены и окрашены не влагостойкой краской, часть штукатурки отходит от стены и осыпается, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Стены помещений пищеблока и туалетных групповых ячеек на всю высоту стены, либо на 1,5 м высоты от пола облицованы глазурованной плиткой, либо окрашены масляной краской, что позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях применены отделочные материалы теплых тонов. Отдельные элементы окрашены в более яркие тона. В туалетной комнате для мальчиков старшей группы на нижней части стены отсутствует кафельная плитка, в туалетной комнате для мальчиков средней группы часть кафельной плитки не плотно прилегает к стене, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В кабинете врача и процедурном кабинете стены окрашены стойкой вододисперсионной и масляной краской, что позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Потолки в помещениях пребывания детей, административно-бытовых помещениях подвесные, либо покрашенные стойкой к влажной обработке вододисперсионной краской, что предусматривает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В приемных, групповых, буфетных зонах, спальнях групповых ячеек, зале для музыкальных и физкультурных занятий в качестве материалов для пола используется

линолеум, в туалетных плитках.

Полы в помещениях пищеблока, постирочной, туалетных выстланы керамической плиткой. Полы помещений гладкие, нескользкие, плотно пригнанные, без щелей и дефектов, плинтуса – плотно пригнаны к стенам и полу, предусматривающие влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Размещение оборудования в помещениях дошкольной образовательной организации.

На установленную детскую мебель и оборудование представлены документы, подтверждающие их происхождение и безопасность, что соответствует требованиям п.п. 6.1., 10.15. СанПиН 2.4.1.3049-13. Сертификаты соответствия № ТС RU C-RU.AY04.B.01638, № ТС RU C-RU.AY04.B.01639 на мебель детскую для дошкольных заведений.

Помещения раздевальных (приемных) оборудованы индивидуальными шкапами для верхней одежды и обуви детей, скамейками. Количество установленных индивидуальных шкафов для верхней одежды и обуви детей соответствует списочному количеству детей в группах. Каждый индивидуальный шкаф для верхней одежды и обуви детей промаркирован, имеет ячейку-полку для головных уборов и крючки для верхней одежды.

В учреждении условия для сушки верхней одежды и обуви детей предусмотрены в индивидуальных шкафах для верхней одежды и обуви в виде подводки к ним труб от системы отопления здания.

03.05.2018 проведен осмотр индивидуальных шкафов для верхней одежды и обуви детей на наличие подводки к ним труб от системы отопления здания. В результате осмотра установлено, что для воспитанников организации предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви.

В групповых помещениях всех групп МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» установлены регулируемые по высоте столы и стулья. Подбор мебели для детей всех групп соответствует требованиям п.п. 6.5., 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Стулья в комплекте со столом одной группы мебели в групповых всех группах, мебель промаркирована, подбор мебели для детей проведен с учётом роста согласно п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона.

В дошкольной организации используются игрушки, которые могут подвергаться влажной уборке (стирке) дезинфекции.

Дневной сон детей всех групп организован в спальнях помещениях на стационарных и трехуровневых выкатных кроватях. Количество кроватей во всех группах соответствует числу детей в группах, которые пребывают в учреждении полный день. В спальнях помещениях всех групп установлены кровати размером 60х140 см, при росте детей от 105 до 137 см.

В спальнях всех групп расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Туалетные помещения МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы.

Для персонала дошкольной образовательной организации на первом этаже здания выделена санитарная комната, оборудованной умывальной раковиной и унитазом.

В туалетных помещениях установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) и предметов личной гигиены по списочному составу детей в группах, хозяйственные шкафы для уборочного инвентаря.

Естественное и искусственное освещение помещений.

Все основные помещения дошкольной образовательной организации имеют естественное освещение. В групповых светопроёмы оборудованы регулируемыми солнцезащитными

устройствами – шторами светлых тонов.

Искусственное освещение помещений общее. В качестве источника света в основных помещениях используются люминесцентные лампы. Светильники общего освещения в групповых, раздевальных размещаются вдоль светонесущей стены, в спальнях - вдоль преимущественного размещения оборудования.

Осветительные приборы содержатся в исправном состоянии и чистоте. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в помещении хозяйственной постройки и сдаются на утилизацию в МБУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кемерово».

На момент осмотра 03.05.2018 оконные стекла и светильники содержатся в чистоте.

Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру, в помещениях пищеблока и прачечной – пылевлагодонепроницаемую защитную арматуру.

В ходе плановой проверки проведены замеры уровни освещенности в помещениях детского сада. Согласно протоколу лабораторных исследований физических факторов окружающей среды ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 16.05.2018 № 20035 уровни искусственного освещения соответствуют требованиям п. 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 3.3.1 СанПиН 62.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Отопление, вентиляция водоснабжение и канализация

Здание МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» оборудовано системой центрального отопления, вентиляции. В качестве отопительных приборов используются алюминиевые радиаторы. В групповых ячейках на отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Представлен акт о проведении сервисного обслуживания вытяжных вентиляционных систем от 04.04.2018 ООО «ТехРеалСервис» с заключением о исправном техническом состоянии системы вытяжной вентиляции.

В качестве отопительных приборов используются радиаторы. Во всех помещениях для пребывания детей ограждение отопительных приборов выполнено деревянными решетками.

Для контроля температуры воздуха приемные, групповые, спальни и туалетные всех групповых ячеек МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» оборудованы бытовыми термометрами. Условия для организации проветривания в групповых помещениях созданы.

В групповых ячейках (групповых, туалетных, приёмных) имеется естественная канальная вытяжная система. В производственных помещениях пищеблока, постирочной оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализования. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетов, постирочной, медицинского блока.

Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса

Режим дня состоит из следующих режимных моментов: прием детей, игры, утренняя гимнастика, организованная коррекционно-развивающая деятельность, завтрак, гигиенические процедуры, прогулки, второй завтрак, обед, дневной сон, закаливание, полдник, ужин.

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей от 4 до 7 лет МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» составляет 6 часов.

Продолжительность прогулок в МБДОУ № 201 «Детский сад комбинированного вида» определяется в зависимости от климатических условий. Ежедневная продолжительность прогулки в группах от 3 часов до 3 часов 10 минут. Прогулки организуют с учетом рекомендаций п. 11.6. СанПиН 2.4.1.3049-13: в первую половину дня – после завтрака; во

вторую половину дня – после полдника и после ужина (перед уходом детей домой).

В МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» режим пребывания детей двенадцатичасовой. Организовано пятиразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) и дневной сон. Прием пищи во всех группах организован с интервалом не более 4 часов.

Для детей группы раннего возраста дневной сон организован однократно продолжительностью 3 часа. Продолжительность дневного сна детей 2-й младшей и средней групп – 2 часа 10 минут, старшей и подготовительной групп – 2 часа.

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к принятию пищи, личная гигиена) в режиме дня всех групп составляет 3-4 часа.

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей раннего возраста не превышает 10 минут, для детей от 3-х до 4-х лет – 15 минут, от 4 до 5 лет составляет по 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – по 20-25 минут, для детей от 6 до 7 лет – по 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во 2-ой младшей группе во вторник 45 минут, при требовании не более 30 минут, в средней группе во вторник 60 минут, при требовании не более 40 минут, что не соответствует требованиям п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе в понедельник, вторник, среду и пятницу составляет 50 минут, в четверг – 1 час 15 минут, при требовании не более 45 минут, что не соответствует требованиям п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют от 10 минут и более.

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня.

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет проводится 3 раза в неделю.

Одно из трех занятий в группах для детей в возрасте 3-7 лет проводится на улице. Длительность занятий по физической культуре для детей 4-5 лет составляет 20 минут, для детей 5-7 лет – 20-25 минут.

Режимом дня для достижения достаточного объема двигательной активности предусмотрена игровая деятельность, которая включает в себя подвижные игры и физические упражнения.

По представленным графикам проветривания все помещения МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» проветриваются. Длительность проветривания составляет от 10 минут до 30 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание проводится в помещениях групповых во время сна детей, в спальнях во время отсутствия детей, проветривание через туалетные комнаты не проводится.

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки.

Санитарно – эпидемиологический режим:

Утренний прием детей во всех группах проводится с термометрией 2 раза в день, осмотром зева и кожных покровов с регистрацией результатов осмотра в медицинской документации. Журналы утреннего приема и посещаемости детей в группах оформлены.

Влажная уборка всех помещений детского сада проводится два раза в день с использованием кальцинированной соды и дезинфицирующего средства «Дез-хлор», в спальнях – после дневного сна, в групповых – после каждого приема пищи. Кварцевание в группах проводится по графику (бактерицидными облучателями).

Каждая группа обеспечена суточным запасом кальцинированной соды, дезинфицирующего средства «Дез-хлор». Мерная посуда для приготовления рабочих растворов выделена. Сертификаты на дезинфицирующие средства, свидетельства о государственной регистрации, инструкции по применению имеются. Мерная посуда для моющих и дезинфицирующих средств выделена, промаркирована. Памятки по приготовлению

моющих и дезинфицирующих средств вывешены на рабочих местах.

Списки закрепления детей на полотенца, кровати имеются, маркировка полотенец для лица и рук, постельного белья выполнена.

Обработка квачей и санитарно - технического оборудования проводится в соответствии с инструкцией с помощью моющих и дезинфицирующих средств, необходимый инвентарь выделен, замаркирован.

Обработка игрушек в группах для детей старше трех лет - один раз в день с использованием двухпроцентного раствора кальцинированной соды и дезинфицирующего средства «Дез-хлор». Емкости для обработки игрушек выделены, маркировка выполнена.

Помощники воспитателей во всех группах обеспечены санитарной одеждой в количестве трех комплектов, воспитатели детского сада спецодежды не имеют.

Для соблюдения личной гигиены персонала в здании детского сада оборудован один санитарный узел.

Условия для приема пищи детьми в группах созданы. В групповых установлены двухсекционные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды. Гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды на моечных раковинах оборудованы. Моющие и дезинфицирующие средства во всех группах имеются, мерная посуда выделена, памятки по режиму мытья столовой посуды вывешены. Групповые обеспечены столовой посудой согласно списочному составу детей в группах. Для сушки столовой посуды во всех группах, установлены сетки - сушилки, для хранения посуды установлены шкафы со стеллажами. Посуда для персонала выделена и замаркирована.

Для питьевого режима детей используется бутилированная вода «Бердовская таёжная», расфасованная в емкости по 5 литров, которая поставляется ООО «Чистая вода» по договору от 09.01.2018 б/н, сертификат соответствия РОСС RU.АИ47.Н0544Г (срок действия до 04.02.2018г) на бутилированную питьевую воду "Бердовская таёжная". Количество кружек для питьевого режима согласно списочному составу детей.

Согласно протоколам лабораторных испытаний от 14.05.2018 № 17930, № 17931, № 17932 пробы воды питьевой бутилированной «Танай» ООО «Красногорское» г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2 соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

Согласно протоколу лабораторных исследований физических факторов окружающей среды ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», от 16.05.2018 № 20035 проведено 33 замера параметров микроклимата, из них 33 замера, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Организация питания:

На первом этаже здания МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» оборудован пищеблок, работающий на сырье и полуфабрикатах. Пищеблок включает в себя: горячий цех с зоной для мытья кухонной посуды и зоной обработки сырой продукции. Складские помещения: кладовая сыпучих (сухих) продуктов; кладовая продуктов с холодильниками, кладовая суточного запаса продуктов.

Набор помещений пищеблока соответствует проекту, по которому он был построен. Технологическое оборудование размещено с учетом свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Пищеблок МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием в соответствии с рекомендациями п. 13.1. Приложения № 4 СанПиН 2.4.1.3049-13. Всё технологическое и холодильное оборудование пищеблока в рабочем состоянии, что подтверждает акт приемки выполненного ремонта (монтажа) оборудования.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами; весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.

Количество и расстановка технологического и санитарно-технического оборудования исключают возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых пород без щелей и зазоров, гладко выструганные, доски и ножи промаркированы, компоты, кисели готовят в посуде из нержавеющей стали, для кипячения молока выделена отдельная посуда, количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группах, для персонала имеется отдельная столовая посуда.

В горячем цехе над электрической печью, являющейся источником выделений тепла, оборудована локальная вытяжная система вентиляции.

Моечные (производственные) ванны на пищеблоке обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевой насадкой. В производственном цехе установлена раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы, тарелки, блюда, чашки изготовлены из фарфора, столовые приборы (ложки, вилки, ножи) – из нержавеющей стали, в группах отсутствует посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, с повреждённой эмалью. В зоне моечной кухонной посуды и буфетных зонах вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объёмов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Столовая посуда для персонала выделена, хранится в буфетной отдельно от столовой посуды детей.

Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеется промаркированная ёмкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе.

Для хранения пищевых отходов выделены промаркированные ёмкости (ведра, кастрюли) с крышками.

Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано гигрометром психрометрическим для измерения температуры и относительной влажности воздуха.

Для мытья кухонной посуды предусмотрена односекционная моечной ванной с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, душевая насадка с гибким шлангом предусмотрена. Отсутствие двухсекционной моечной ванны для мытья кухонной посуды не позволяет соблюдать режим мытья посуды, **п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».**

В складском помещении для хранения сухих сыпучих продуктов (мука, сахар, крупы, макаронные изделия) имеется прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха (гигрометр психрометрический - ВИТ). На момент проверки температура составляет +24°C, относительная влажность 59%.

Хранение продуктов в холодильниках и морозильной камере осуществляется в таре производителя.

На момент проверки температурный режим хранения сырья и продуктов питания соблюдается: рыба мороженая -18°C, молочная продукция +3,5°C, консервированная продукция, сок, сухофрукты +0,5°C. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, о чем свидетельствуют записи в журнале учета температурного режима в холодильном оборудовании, заведенном в соответствии с приложением № 6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Молоко хранится в той же таре, в которой оно поступило. Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в сухом помещении в заводской упаковке на стеллажах на расстоянии 15 см от пола.

Согласно штатному расписанию на пищеблоке учреждения задействовано 4 работника (шеф-повар, 2 повара, кухонный работник).

Для хранения личных вещей и одежды в складском помещении суточного запаса продуктов установлен металлический шкаф.

У помощников воспитателей имеется фартук, косынка для раздачи пищи, фартук для

мытья посуды и специальный (темный) халат для уборки помещений.

Продукты и продовольственное сырье в МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» поставляются централизованно из комбината питания. На все пищевые продукты и продовольственное сырье, имеющееся в учреждении имеются документы (товарно-транспортные накладные), подтверждающие их качество и безопасность. Продукция поступает в таре производителя, документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (копии ярлыков) сохраняются до окончания реализации продукции.

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом (кладовщиком). Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, заведенном в соответствии с приложением № 5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Продукты с признаками недоброкачества, без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, в МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» отсутствуют.

Организация питания осуществляется на основе принципов «щадящего питания». При приготовлении блюд используются варка, запекание, тушение, приготовление на пару, жарка отсутствует.

В технологии приготовления в технологических картах блюд соблюдаются требования п. 14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно: рыбу запекают при температуре 250-280⁰С в течение 20-25 минут, омлет слоем 2,5-3 см.

Обработка яиц в технологических картах описана в соответствии с требованиями п. 14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 и в специально отведенном месте мясо-рыбной зоны пищеблока.

По технологии приготовления в технологических картах крупы перед использованием промывают проточной водой.

Овощи по технологическим картам обрабатываются в соответствии с требованиями п.п. 14.16., 14.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно: овощи сортируют, моют и очищают, очищенные овощи повторно промывают в проточной питьевой воде не менее 5 минут небольшими партиями, с использованием дуршлагов, сеток.

В питании используется йодированная соль.

В целях профилактики недостаточности микронутриентов в питании детей МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» используются витаминизированные напитки и витаминизация третьих блюд витамином «С». Данные о витаминизации блюд медицинской сестрой учреждения занесены в журнал проведения витаминизации третьих блюд в соответствии с таблицей 2 приложения № 8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Представленный журнал бракеража готовой кулинарной продукции составлен в соответствии с таблицей 1, приложения № 8 СанПиН 2.4.1.3049-13. По записям в журнале бракеража готовой кулинарной продукции делаю вывод, что выдача готовой продукции разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек (имеются три подписи). В журнале бракеража готовой кулинарной продукции указывается час изготовления блюда и время снятия бракеража.

На момент проверки 03.05.2018 суточные пробы на случай пищевого отравления оставлены в полном объеме. Условия хранения проб нарушены: на момент проверки температура хранения проб составляла - 5⁰С при нормативе от +2⁰С до +6⁰С, что является нарушением п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) пищевые продукты, указанные в приложении № 9 СанПиН 2.4.1.3049-13 не используются.

В МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» имеется примерное меню, утвержденное заведующей, рассчитанное на 10 дней (2 недели) для разных возрастных категорий. Проведя сравнительный анализ согласованного меню и фактического рациона по

меню-требованиям и журналу бракеража готовой кулинарной продукции можно сделать вывод, что фактическое питание детей организовано в соответствии с согласованным меню.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий, представленные технологические карты блюд оформлены согласно приложению № 7 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Проведен анализ повторяемости одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня по журналу бракеража готовой продукции. В результате анализа отмечены повторение одних и тех же блюд в последующие два дня: чай с молоком выдавался 26, 27, 28 апреля на ужин, кофейный напиток с молоком выдавался 27 и 28 апреля на завтрак, чай с сахаром выдавался 3 мая на ужин и 4 мая на полдник, что не соответствует требованиям п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

По журналу бракеража готовой продукции фактически в питании детей во все дни завтрак состоит из горячего блюда, бутерброда и горячего напитка. Обед во все дни состоит из первого блюда, второго блюда, напитка. На обед 24, 26, 27 апреля и 7, 8 мая не включена закуска, что не соответствует требованиям п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Поддник включает напиток, выпечку или кондитерское изделие.

Ужин состоит из овощных, творожных, рыбных блюд и горячего напитка.

По представленным меню-требованиям за 10 дней, суммарные объемы блюд приемам пищи в граммах для детей в возрасте до 3-х лет завышены на завтрак во 2, 4, 6, 7 и 9 дни; завышены на обед в 4 день.

По представленным данным меню-требований за 10 дней, суммарные объемы блюд по приемам пищи в граммах для детей в возрасте от 3 до 7 лет завышены во 2, 5, 6, 7 и 9 дни. Таким образом, суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей до 3-х лет и от 3 до 7 лет не соответствуют нормируемым суммарным объемам блюд, п. 15.6 (приложение № 13) СанПиН 2.4.1.3049-13.

Ежедневно в питании детей используется молоко, мясо (или рыба), картофель, овощи, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль; творог, птица, сыр, яйцо включены 2-3 раза в неделю.

Фактическим меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков, что не соответствует требованиям п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В дни, в которые не включены фрукты, выдавались соки.

Ежедневно в электронном виде составляется меню-раскладка (меню-требование на выдачу продуктов), с указанием выхода блюд для детей разного возраста.

На момент проведения проверки в каждой групповой ячейке были вывешены меню.

Прохождение периодического медицинского осмотра, гигиенического воспитания и обучения:

Прохождение предварительного медицинского осмотра. За период с 01.09.2017 по 01.05.2018 в МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» приняты 2 человека. Отметки о своевременном прохождении медицинского осмотра и допуска к работе, а также о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации имеются.

Прохождение периодического медицинского осмотра. В МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» работает 40 человек, из них: 1 – в декретном отпуске, 2 – вновь принятые. Представлено 37 личных медицинских книжек установленного образца. Периодический медицинский осмотр работников проведен в октябре 2017 года, охват составил 100%.

По результатам медицинского осмотра во всех представленных личных медицинских книжках работников МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» имеется отметка о своевременном прохождении флюорографии, 1 раз в год, в соответствии с приложением № 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н.

В личных медицинских книжках всех работников имеются сведения о ревакцинации

против дифтерии, столбняка, в соответствии с национальным календарем профилактики прививок (каждые 10 лет от момента последней ревакцинации).

Сведения о вакцинации против гепатита «В» и кори имеются во всех личных медицинских книжках работников в возрасте до 55 лет.

В медицинских книжках всех работников в возрасте до 25 лет имеются сведения о прививке против краснухи.

Допуск к работе с датой прохождения медицинского осмотра не более одного года назад (июнь-сентябрь 2017 года, январь 2018 года) имеется во всех проверенных медицинских книжках МАДОУ № 49 «Детский сад комбинированного вида».

Кратность прохождения гигиенического воспитания и обучения с последующей аттестацией в медицинских книжках соблюдается: последняя дата прохождения гигиенического воспитания и обучения с последующей аттестацией не более одного года назад у всех младших воспитателей (лиц, участвующих в раздаче пищи детям) и работников пищеблока, у остальных работников не реже одного раза в два года.

Прохождение ежедневного медицинского осмотра:

Для оценки прохождения ежедневного медицинского осмотра работниками МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» 03.05.2018 представлен журнал здоровья.

В журнал здоровья внесены сведения о работниках (Ф.И.О., должность), связанных с приготовлением и раздачей пищи, по наличию гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей.

Журнал оформлен в соответствии с требованиями п. 19.3. (Приложения 16) СанПиН 2.4.1.3049-13. Последние результаты осмотров внесены 03.05.2018. Отстранённых от работы не зарегистрировано.

Санитарной одеждой персонал детского сада, в том числе, пищеблока обеспечен в количестве трех комплектов. Санитарная одежда хранится в специальном шкафу, отдельно от личной одежды персонала. Осмотр сотрудников, связанных с приготовлением и раздачей пищи (работников пищеблока и младших воспитателей), на гнойничковые заболевания кожи рук и открытых поверхностей тела проводится ежедневно перед началом рабочего дня с регистрацией в журнале.

Медицинский блок:

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета, изолятора, туалета с местом для приготовления дезинфицирующих растворов, коридора.

Отделка стен в медицинских помещениях выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Условия для соблюдения правил личной гигиены созданы. Медицинский блок оснащен всем необходимым медицинским инвентарем, оборудованием и медикаментами; автономным электроводонагревателем на случай отключения централизованного горячего водоснабжения оборудована раковина в изоляторе, автономный электроводонагреватель на случай отключения централизованного горячего водоснабжения раковина для мытья рук в процедурном кабинете оборудован.

В медицинском кабинете работает старшая медицинская сестра целью выявления педикулеза и чесотки медицинским работником проводятся профилактические осмотры воспитанников ежемесячно. Согласно журналу профилактических осмотров, на педикулез и

чесотку в 2017-2018 охват воспитанников осмотрами составил 100 %. При проведении профилактических осмотров случаев заболевания педикулезом не было выявлено.

На организацию и проведение дезинфекционных работ по дератизации и дезинфекции учреждением заключен контракт № 73Д от 01.01.2018 об организации и проведении профилактических дезинфекционных работ с ГБУЗ «Дезинфекционная станция»; Согласно представленному контракту в учреждении организованы систематические профилактические дезинфекционные работы по дератизации и дезинсекции, что в соответствии с п. 2.3. СП 3.5.3.3223-14.

Оценка заселенности объекта грызунами, синантропными членистоногими:

Дезинсекционные приманки и родентициды разложены в местах недоступных для детей, что соответствует требованиям п. 5.4. СП 3.5.3.3223-14. При проведении обследования учреждения 23.03.2018 все признаки заселенности грызунами отсутствуют, а именно: контрольно-пылевые (следовые) площадки не заслежены; перемещение грызунов по объекту отсутствует; жилые норы, свежий помет, повреждение продуктов, тары не обнаружено; поедание грызунами разложенной приманки не обнаружено, на основании чего объект считается свободным от грызунов в соответствии с п. 3.6. СП 3.5.3.3223-14.

При визуальном обследовании помещений на стенах, подоконниках, полу синантропных членистоногих не обнаружено, по записям в журнале посещений объекта специалистами ГБУЗ «Дезинфекционная станция» в течение последних 2 месяцев насекомые отсутствуют.

По данным журнала посещений объекта специалистами ГБУЗ «Дезинфекционная станция» кратность контрольных обследований по дератизации и дезинсекции в 2018 году составляет 2 раза в месяц.

На незастроенной территории МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» скопления мусора, тары и других материалов не обнаружено. Мусор собирается в контейнер с крышкой, установленный за территорией учреждения, на площадке с твердым покрытием, что соответствует требованиям п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13. Вывоз мусора и твердых бытовых отходов производится по графику согласно договору № 395-О от 25.01.2018 на оказание услуг по транспортированию (захоронению) отходов с МП города Кемерово «Спецавтохозяйство», что соответствует требованиям п. 3.20. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Оценка мероприятий (инженерно-технических и санитарно-гигиенических) по дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте

В помещениях МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» специалистами ГБУЗ «Дезинфекционная станция» проводятся профилактические, истребительные дератизационные и дезинсекционные работы (обследования, проведение мероприятий) в соответствии с договором № 73Д от 01.01.2018.

При проведении осмотра помещений образовательного учреждения установлено следующее:

1) В соответствии с требованиями п. 17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 в МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» проводятся инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов и соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, а именно:

- все швы и стыки плит, места ввода и прохождения электропроводки, коммуникаций герметичны;
- места выхода всех вентиляционных отверстий закрыты металлическими и пластиковыми сетками решетками;
- входные двери главного и запасного входов здания и отдельных входов для двух групп детского сада, располагающихся на 1 этаже, выполнены из металла, материала, устойчивого к повреждению грызунами; входные двери главного и запасного входов здания, двери отдельного выхода с пищеблока оборудованы конструкциями (доводчики, магнитный замок), обеспечивающими самостоятельное и плотное закрытие;

- порог у дверей отдельного выхода с пищеблока выполнен из металла, мат., устойчивого к повреждению грызунами;
- нижняя часть двери кладовой сыпучих продуктов, двери кладовых в подвале на высоту 50 см обита металлом, материалом устойчивым к повреждению грызунами;
- места стока воды на полу в стиральном помещении прачечной, в горячем цехе пищеблока закрыты металлическими решетками;
- цементная стяжка пола в исправном состоянии;
- с целью исключения условий для укрытия грызунов создан свободный доступ к контейнеру для мусора, подвалу, лестничным клеткам, помещениям для хранения пищевых продуктов.

В ходе проведения мероприятий по контролю на пищеблоке были отобраны для микробиологического исследования три пробы готовых блюд, десять смывов с предметов внешней среды на БГКП, четыре смыва на бактерии рода *Yersinia*; три блюда обеда для определения полноты вложения и энергетической ценности; десять смывов для паразитологических исследований.

Согласно экспертному заключению от 24.05.2018 № 1255/007-ОГДиП в представленной пробе 1 блюда (борщ с капустой и картофелем, с мясом и сметаной) содержание белков в пределах допустимого отклонения, содержание белков в пределах допустимого отклонения, содержание жиров завышено на 8,2%, содержание углеводов завышено на 14,3%, калорийность завышена на 6,5%. В представленной пробе 3 блюда (биточек куриный припущенный) содержание белков в пределах допустимого отклонения, содержание жиров занижено на 11,2%, содержание жиров завышено на 12,9%, калорийность в пределах допустимого отклонения. Таким образом, готовые 1 и 3 блюда не соответствуют расчетным данным блюд по ТТК, с поправкой на потери пищевых веществ процессе кулинарной обработки, с учетом допустимого процентного отклонения $\pm 5\%$, что не соответствует требованиям п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: Закона РФ 30.09.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- На момент проверки 03.05.2018 отсутствует маркировка простыней в группе ранней коррекции, п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушение возложена на должностное лицо: заведующую МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида»;
- В туалетной комнате для мальчиков старшей группы на нижней части стены отсутствует кафельная плитка, в туалетной комнате для мальчиков средней группы часть кафельной плитки не плотно прилегает к стене, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушение возложена на юридическое лицо: МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида»;
- В групповых ячейках на отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушение возложена на юридическое лицо: МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида»;
- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во 2-ой младшей группе во вторник 45 минут, при требовании не более 30 минут, в средней группе во вторник 60 минут, при требовании не более 40 минут, что не соответствует требованиям п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушение возложена на должностное лицо: старшего воспитателя МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида»;
- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе в понедельник, вторник, среду и пятницу составляет 50 минут, в четверг – 1 час 15 минут, при требовании не более 45 минут, что не соответствует требованиям п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушение возложена на должностное лицо:

старшего воспитателя МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида»;

- Отсутствие двухсекционной моечной ванны для мытья кухонной посуды не позволяет соблюдать режим мытья посуды, п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушение возложена на юридическое лицо: МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида»;

- Условия хранения проб нарушены: на момент проверки температура хранения проб составляла - 5°C, при нормативе от +2°C до +6°C, что является нарушением п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушение возложена на должностное лицо: старшую медицинскую сестру МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида»;

- В результате анализа отмечены повторение одних и тех же блюд в последующие два дня: чай с молоком выдавался 26, 27, 28 апреля на ужин, кофейный напиток с молоком выдавался 27 и 28 апреля на завтрак, чай с сахаром выдавался 3 мая на ужин и 4 мая на полдник, что не соответствует требованиям п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушение возложена на должностное лицо: старшую медицинскую сестру МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида»;

- По журналу бракеража готовой продукции фактически в питании детей во все дни завтрак состоит из горячего блюда, бутерброда и горячего напитка. Обед во все дни состоит из первого блюда, второго блюда, напитка. На обед 24, 26, 27 апреля и 7, 8 мая не включена закуска, что не соответствует требованиям п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушение возложена на должностное лицо: старшую медицинскую сестру МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида»;


- По представленным данным меню-требований за 10 дней, суммарные объемы блюд по приемам пищи в граммах для детей в возрасте от 3 до 7 лет превышены во 2, 5, 6, 7 и 9 дни. Таким образом, суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей до 3-х лет и от 3 до 7 лет не соответствуют нормируемым суммарным объемам блюд, п. 15.6 (приложение № 13) СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушение возложена на должностное лицо: старшую медицинскую сестру МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида»;


- Фактическим меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков, что не соответствует требованиям п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушение возложена на должностное лицо: старшую медицинскую сестру МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида»;

- Таким образом, готовые 1 и 3 блюда не соответствуют расчетным данным блюд по ТТК, с поправкой на потери пищевых веществ процессе кулинарной обработки, с учетом допустимого процентного отклонения $\pm 5\%$, что не соответствует требованиям п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за нарушение возложена на гражданку: повара МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида»;

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний);
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, предпринимателя, его представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (отсутствует) (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись _____)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы:

Протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 04.05.2018 № 17935-17944, № 17945-17954; от 07.05.2018 № 17921, № 17922, № 17923, № 17924, от 08.05.2018 № 17955, № 17928, от 14.05.2018 № 17930, № 17931, № 17932, № 17934, от 15.05.2018 № 17925, № 17926, № 17933, от 16.05.2018 № 20035, экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 24.05.2018 № 1255/007-ОГДиП, экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 24.05.2018 № 1253/003-ОГДиП, экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» 24.05.2018 № 1254/002-ОГДиП, экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» 24.05.2018 № 1260/005-ОГДиП.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист - эксперт отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово Ефремова Татьяна Васильевна


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Соколовская Т.В., заведующая муниципальным бюджетным дошкольным учреждением № 201 «Детский сад компенсирующего вида».

«31» мая 2018 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица)