



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области – Кузбассу  
Территориальный отдел в г. Кемерово**

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 65002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: [kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru) <http://42.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание №55  
об устранении выявленных нарушений**

г. Кемерово

«27» февраля 2023 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Кемерово ведущий специалист – эксперт территориального отдела Лифо Ирина Юрьевна по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 201 «Детский сад компенсирующего вида»

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 201 «Детский сад компенсирующего вида»

ИНН 4209031960

ОГРН 1034205009695

Юридический адрес: 650003, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 49 А

Фактический адрес: 650003, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 49 А

**УСТАНОВИЛ:**

**Выявленные нарушения обязательных требований:**

1) Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 17.02.2023 № 410/005-ОГДиП: Общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 201 «Детский сад компенсирующего вида» не соответствуют требованиям:

- количество детей во всех группах компенсирующей направленности превышает требуемое количество (требуемое количество детей в группах компенсирующей направленности для слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием до 3-х лет – 6 детей, старше 3-х лет – 10 детей), что не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- раздевальная комната для детей раннего возраста не оборудована умывальной раковиной для рук, что не соответствует требованиям п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в помещениях учреждения имеется мягкая мебель – установлены стулья с тканевым покрытием сидения и спинки, диван и пуфы с тканевым покрытием. Покрытие стульев, дивана и пуфов не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что не соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- пол в туалетной 2-ой младшей, средней и старшей групп имеет дефекты, неровности и сколы напольной плитки; пол в приемной подготовительной группы № 2 имеет дефекты – расхождение листов линолеума; пол в буфетной 2-ой младшей группы имеет неровности плитки; на полу в спальне старшей группы линолеум не подведен под плинтус, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в буфетной группы раннего возраста имеется трещина между стеной и потолком; потолок в туалетной группы раннего возраста имеет дефекты – трещины штукатурного слоя; в буфетной подготовительной группы № 2 имеется трещина на стене, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в помещении для проведения массажа умывальная раковина отсутствует, что не соответствует требованиям п. 4.4.5. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- в медицинском блоке, в зоне, где проводится обработка инструментов, не предусмотрена отдельная раковина для мытья рук, что не соответствует требованиям п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- учреждением не проводилось обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, что не соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- учреждением не осуществляется контроль за проведением мероприятий по дезинфекции при эксплуатации бактерицидных установок с открытыми облучателями – в помещениях пребывания детей дезинфекция с использованием приборов по обеззараживанию воздуха проводится без учета нормативных документов (Руководство Р 3.5.1904-04), что не соответствует требованиям п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 88. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

#### **ПРЕДПИСЫВАЕТ**

**устранить** выявленные нарушения в **срок до «04» сентября 2023 г.**

1. Обеспечить количество детей во всех группах компенсирующей направленности в соответствии с п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».



2. Раздевальную комнату для детей раннего возраста оборудовать умывальной раковиной для рук в соответствии с п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В помещениях учреждения обеспечить покрытие стульев, диванов и пуфов допускающую проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4. Обеспечить покрытие полов в туалетной 2-ой младшей, средней и старшей групп, в приемной подготовительной группы № 2, в буфетной 2-ой младшей группы, в спальне старшей группы в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Обеспечить отделку стен и потолков в буфетной группы раннего возраста, в туалетной группы раннего возраста, в буфетной подготовительной группы № 2 в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. В помещении для проведения массажа установить умывальную раковину в соответствии с п. 4.4.5. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
7. В медицинском блоке, в зоне, где проводится обработка инструментов, предусмотреть отдельную раковину для мытья рук в соответствии с п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
8. Учреждению проводить обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в соответствии с п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
9. Учреждению осуществлять контроль за проведением мероприятий по дезинфекции при эксплуатации бактерицидных установок с открытыми облучателями в помещениях пребывания детей с учетом нормативных документов (Руководство Р 3.5.1904-04) в соответствии с п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 88. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Ответственность за выполнение предписания возложить на: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 201 «Детский сад компенсирующего вида»

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить «05» сентября 2023г. должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Кемерово Лифо Ирине Юрьевне по адресу: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. 336.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».



Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист - эксперт  
территориального отдела  
(должность лица, выдавшего предписание)



Лифо И.Ю.  
(ФИО)

Предписание получено «27» февраля 2023 г.

Соколовская  
(подпись)

Соколовская Татьяна Владимировна  
(ФИО законного или иного представителя  
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023

Копия предписания направлена: Комитету по управлению муниципальным имуществом города Кемерово юридический адрес: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, д.7Б.  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)